

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Начальник лаборатории, №РМ: 321	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Довести показатели химического фактора до санитарных норм Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	в течение года	ЦХБЛ	выполнено
Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер-химик I категории, №РМ: 322	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	в течение года	ЦХБЛ	выполнено
Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер-химик, №РМ: 323А, 324А	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	в течение года	ЦХБЛ	выполнено
Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер-микробиолог, №РМ: 326	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	в течение года	ЦХБЛ	выполнено
Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Лаборант химико-бактериологического анализа, №РМ: 327А, 442А	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	в течение года	ЦХБЛ	выполнено
Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Лаборант химико-бактериологического анализа, №РМ: 328А, 329А	Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	до 31.05.25	населенный пункт ЦХБЛ	выполнено
Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Лаборант химико-бактериологического анализа, №РМ: 330А, 443А	Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	до 31.05.25	населенный пункт ЦХБЛ	выполнено

Цех водопровода, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Пробоотборщик, №РМ: 331	Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	до 21.05.25	назначение ЦХБП	вниматель
Цех канализационно-очистных сооружений, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер по метрологии, №РМ: 332	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	ежедневно	ЦХБП	вниматель
Цех канализационно-очистных сооружений, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер по метрологии 2 категории, №РМ: 445	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	ежедневно	ЦХБП	вниматель
Цех канализационно-очистных сооружений, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер-химик 2 категории, №РМ: 333	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	ежедневно	ЦХБП	вниматель
Цех канализационно-очистных сооружений, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер-микробиолог, №РМ: 334	Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	до 21.05.25	назначение ЦХБП	
Цех канализационно-очистных сооружений, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Инженер-микробиолог, №РМ: 334	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	ежедневно	ЦХБП	вниматель
Цех канализационно-очистных сооружений, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Лаборант химико-бактериологического анализа, №РМ: 335А, 336А, 337А, 338А, 339А, 340А, 341А	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	ежедневно	ЦХБП	вниматель
Цех канализационно-очистных сооружений, Центральная химико-бактериологическая лаборатория, Пробоотборщик, №РМ: 342А, 343А, 344А	Разработать мероприятия по режиму труда и отдыха работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	до 21.05.25	назначение ЦХБП	вниматель
Цех водопроводно-канализационных сетей/канализационно-насосная станция (КНС) №2, Машинист насосных установок.	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	ежедневно	ЦХБП, ПМС	вниматель
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм	ежедневно	ЦХБП, ПМС	вниматель

№РМ: 345

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
Цех водопроводно-канализационных сетей/канализационно-насосная станция (КНС) №9, Машинист насосных установок, №РМ: 346	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания Использовать СИЗ органа слуха	Довести показатели химического фактора до санитарных норм. Довести уровень шума до санитарных норм.	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
Цех водопроводно-канализационных сетей/канализационно-насосная станция (КНС) №16, Машинист насосных установок, №РМ: 347	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания Использовать СИЗ органа слуха	Довести показатели химического фактора до санитарных норм. Довести уровень шума до санитарных норм.	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима

Дата составления: 26.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Сальников Евгений Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ОТ и ПК

(должность)

(подпись)

Адаричев Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Плотникова Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Экономист по труду I категории

(должность)

(подпись)

Соболева Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Зорина Тамара Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Марусенко Сергей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник лаборатории

(должность)

(подпись)

Нагих Надежда Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник цеха ВКС

(должность)

(подпись)

Круглов Сергей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Белорусова Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4049

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Мелихов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.03.2025

(дата)